FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS POR MEDIO DE LOS PROYECTOS GENERADOS EN CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Fecha: 31 de diciembre del 2022

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL CENTRO O GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL EQUIPO ADQUIRIDO CON EL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICIÓN (2021)	ESTADO DEL BIEN (FUNCIONADO O PARA REPARACION O BAJA)	LABORATORIO DONDE FUE UBICADO EL BIEN	CUSTODIO ACTUAL
NO APLICA	Gestión de la Investigación	Servicio de impresión de libros	1/11/2022	Optimo	NO APLICA	Víctor García
NO APLICA	Gestión de la Investigación	Monitor 32” o superior	1/11/2022	Optimo	Dependencias de la Dirección de Investigación	Evans Torres Edinson Palacios Efrén Cajamarca Vicente Benítez
NO APLICA	Diseño de un repositorio de datos para el análisis y visualización de información académica- caso práctico evaluación de competencias digitales de los profesores de universidad nacional de Chimborazo	Computador portátil 15,6'' o superior	1/11/2022	Optimo	DEACI	Santiago Cisneros
NO APLICA	Gestión de la Investigación	Computador portátil 17'' o superior	1/11/2022	Optimo	Dirección de Investigación	Patricio Flor
NO APLICA	Gestión de la Investigación	Computador portátil 14” o superior	1/11/2022	Optimo	Dirección de Investigación	Fernando Avendaño Anita Ríos Edinson Palacios
NO APLICA	Gestión de la Investigación	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	1/11/2022	Optimo	Dirección de Investigación	Efrén Cajamarca

FACULTAD DE INGENIERIA

NOMBRE DEL CENTRO O GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL EQUIPO ADQUIRIDO CON EL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICIÓN (2021)	ESTADO DEL BIEN (FUNCIONADO O PARA REPARACION O BAJA)	LABORATORIO DONDE FUE UBICADO EL BIEN	CUSTODIO ACTUAL
INVAGRO	IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS MEDIANTE M- PCR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL Y ESTABLECER UNA TÉCNICA DE PURIFICACIÓN”	BALANZA DE PRECISION 4200 G 0,01G DIGITAL 115V	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		INCUBADORA DIGITAL 110 L CONVECCION FORZADA 115V	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		CABINA DE PCR	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		CONTADOR DE COLONIAS COMPLETO	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		SISTEMA DE FILTRACION MAGNETICO 47 MM 300 ML PALL	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		BOMBA DE VACIO 60 PSI, 25"	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		MANGUERA DE VINILO TRANSPARENTE 3,2MM MT	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		SISTEMA COMPLETO DE ELECTROFORESIS VERTICAL 2 PEINES	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AUTOCLAVE HORIZONTAL SEMIAUTOMATICO 24 LTS	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		ASA DE INOCULACION 1-10 UL PK/250 (espatula)	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,5 - 10 UL AUTOCLAVABLE	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		PINZA PUNTA FINA Y CURVA DE ACERO INOX	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		FILTRO DE MEMBRANA PVDF 0,2 UM 25MM PAQUETE DE 100UNID	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		VASO DE PRECIPITACION DE 1000 ML CLASE A	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		VASO DE PRECIPITACION DE 500 ML CLASE A	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita

		VASO DE PRECIPITACION DE 250 ML CLASE A	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		CAJAS PETRI DESECHABLES 100X15 PK/25	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		GOTAQ (R) GREEN MASTER MIX PRESENTACION:100 0 RX	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		KIT DE DNPT`S 100MM	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		5' CCA GGC AAA GAG TTT ATG TTG A 3' 50N, INVITROGEN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		5' GCT ATT TCC TGC CGA TAA GAG A 3' 50N, INVITROGEN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		invA3F:AACGTGTTT CCGTGCGTAAT INVITROGEN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		invA3R: TCCATCAAATTAGC GGAGGC INVITROGEN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		F: GAATGTAAACTTCG GCG-CAATCAG	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		R: GCCGTCGATGATTT GAACTTCATC	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AGAROSA PARA BIOLOGIA MOLECULAR 100G	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AGAR NUTRITIVO 500 GR TITAN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AGAR XLD 500 GR TITAN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		BACTO AGAR 500 GR TITAN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AGAR LISTERIA CROMOGENICO, 500GR TITAN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		AGAR BRUCELLA 500 GR	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		CAMPANA (HOLDERS) VACUTAINER	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		VERDE BRILLANTE 25 GR TITAN	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		TUBO DURHAM 6X50MM PK/100	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		PORTA OBJETO 26X76 MM PK/50	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita

		CUBRE OBJETO 22X22 MM PK/100	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		KIT DE TINCION GRAM	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		MECHERO DE ALCOHOL DE VIDRIO	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
		MECHAS PARA MECHEROS DE ALCOHOL PK/12	1/11/2022	Optimo	Laboratorio de Agroindustrial	Diego Moposita
NO APLICA	EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA	Sonómetro clase I incluye calibrador acústico certificado	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Ambiental	Fernanda Romero
GRUPO PROANIM	ELABORACIÓN D EPRODUCTOS LÁCTEOS NO CONVENCIONALES EN BASE A LECHE DE CABRA	Caneca de 1 Kg de glucosa grado alimenticio	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Azúcar alimenticia	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Porta objeto esmerilado de 26x76 mm PQ/50	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Cubre objeto de 22X22 PQ/100	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Aceite de inmersión 100 mL	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Jabón de glicerina 500 g	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Ácido sulfúrico ACS 2,5 Litro Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Alcohol isoamílico ACS 4 Litros Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Tabletas Kjeldhal TT-35 PK/1000	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Ácido Bórico ACS 1 Kg Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Sodio Hidróxido ACS Kilo	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Ácido Clorhídrico 37% ACS 2,5 L Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Azul de Metileno 100 g Titan	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Tritón X 500 mL Titan	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Ácido Palmítico frasco de 100 gramos	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		N-Hexano HPLC 4 L Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Trietanolamina 85% paquete de 500 mL Titan	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Cobre II Nitrato 3H2O AR, ACS 500 gramos	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		1 - Butanol Acs 4 L Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Cloroformo ACS (Triclorometano) 4 L	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda

		Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		N - Heptano HPLC 4 L Fisher	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Metanol HPLC 4 L	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Agar Potato Dextrosa paquete de 500 g Titan	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Cajas Petri Desechables de 90X15 PQ/20	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Refractómetro Digital ºBrix 0-95% B&S	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Sistema Electroforesis Vertical 16x14 CM con	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda
		Microscopio Biológico Binocular	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Agroindustrial	José Miranda

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

NOMBRE DEL CENTRO O GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL EQUIPO ADQUIRIDO CON EL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICIÓN (2021)	ESTADO DEL BIEN (FUNCIONADO O PARA REPARACION O BAJA)	LABORATORIO DONDE FUE UBICADO EL BIEN	CUSTODIO ACTUAL
ANÁLISIS DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y FORENSES	DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENTEROPARASITOSIS, EN POBLACION DE 4 A 99 AÑOS, PROCEDENTES DE LA PARROQUIA SAN ANDRES, GUANO, CHIMBORAZO-ECUADOR, PERIODO 2021-2023	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II TIPO A2 DE 3 PIES	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Clínico	Luisa Carolina González
		CENTRIFUGA MODELO DM0412P HASTA 12 TUBOS	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Clínico	Luisa Carolina González
		CENTRÍFUGA DE HEMATOCRITO, CON KIT DE ROTOR AC24	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Clínico	Luisa Carolina González
		INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL + PLATAFORMA PARA ERLENMEYER DE 250 ML	1/11/2022	Optimo	Laboratorio Clínico	Luisa Carolina González

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

NOMBRE DEL CENTRO O GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL EQUIPO ADQUIRIDO CON EL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICIÓN (2021)	ESTADO DEL BIEN (FUNCIONADO O PARA REPARACION O BAJA)	LABORATORIO DONDE FUE UBICADO EL BIEN	CUSTODIO ACTUAL
UMAYUK- TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN	APLICACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ANIMACIÓN A LA PRELECTURA EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPARATORIA BÁSICA	Tabletas de 10” o superior	1/11/2022	Optimo	No aplica	Gustavo Orozco

Elaborado por:	Revisado y aprobado por.
Firmado electrónicamente por: MARLON AURELIO CALERO ZUNIGA Ing. Marlon Calero Zúñiga Técnico de Investigación	Firmado electrónicamente por: ANITA CECILIA Dra. Anita Ríos Rivera Directora de Investigación